

## 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1. Produkto identifikatorius

Produkto forma : Mišinys  
Prekės pavadinimas : Rubio Monocoat Surface Care

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

#### 1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai

Skirta bendram naudojimui  
Pagrindinė naudojimo kategorija : Naudojimas vartotojui, Profesionalus naudojimas

#### 1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai

Nėra papildomos informacijos

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Muylle Facon B.V.B.A. - Rubio Monocoat  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem - Belgium  
T +32 (0) 51 30 80 54 - F +32 (0) 51 30 99 78  
[info@rubiomonocoat.com](mailto:info@rubiomonocoat.com) - [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Nėra papildomos informacijos

## 2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] Mišiniai/Medžiagos: SDS EU 2015: Pagal reglamentą (ES) 2015/830, 2020/878 (REACH II Priedas)

Neklasifikuojama

**Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai**

Nėra papildomos informacijos

### 2.2. Ženklavimo elementai

Ženklinimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

Atsargumo frazės (CLP) : P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

### 2.3. Kiti pavojai

Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų

Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų

## 3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.1. Medžiagos

Netaikytina

# Rubio Monocoat Surface Care

## Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

### 3.2. Mišiniai

| Pavadinimas                             | Produkto identifikatorius                                                                      | %       | Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phenoxyethanol                          | CAS Nr: 122-99-6<br>EB Nr: 204-589-7<br>Indekso Nr: 603-098-00-9<br>REACH Nr: 01-2119488943-21 | 0,1 – 5 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                   |
| Sodium dodecylbenzenesulfonate          | CAS Nr: 25155-30-0<br>EB Nr: 246-680-4                                                         | < 1     | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                                              |
| Sodium Lauryl Ether Sulfate             | CAS Nr: 68891-38-3<br>EB Nr: 500-234-8<br>REACH Nr: 01-2119488639-16                           | 0,1 – 1 | Eye Dam. 1, H318<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                |
| Tetrasodiummethylenediaminetetraacetate | CAS Nr: 64-02-8<br>EB Nr: 200-573-9<br>Indekso Nr: 607-428-00-2<br>REACH Nr: 01-2119486762-27  | < 0,1   | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Acute Tox. 4 (Inhalation), H332<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                                  |
| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas            | CAS Nr: 2634-33-5<br>EB Nr: 220-120-9<br>Indekso Nr: 613-088-00-6                              | < 0,005 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Acute Tox. 1 (Inhalation), H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

### Konkrečios ribinės koncentracijos

| Pavadinimas                  | Produkto identifikatorius                                         | Konkrečios ribinės koncentracijos   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas | CAS Nr: 2634-33-5<br>EB Nr: 220-120-9<br>Indekso Nr: 613-088-00-6 | ( 0,05 ≤C ≤ 100) Skin Sens. 1, H317 |

H frazių tekstas: žr. 16 skirsnį

## 4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendros pirmosios pagalbos priemonės                    | : Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.                                                                                                                                     |
| Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus                    | : Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.                                                                                                                                 |
| Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos | : PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.                                                                                                                                                                   |
| Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis   | : PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Užsitęsęs dirginimui, nukentėjusiajam kreiptis pas oftalmologą. |
| Pirmosios pagalbos priemonės prarijus                   | : NESKATINTI vėmimo. Išskalauti burną. Įtarus apie medžiagos prarijimą, arba jei simptomai užsitęsia, nedelsiant kreiptis į gydytoją.                                                                                           |

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

|                                       |                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Simptomai / poveikis                  | : Jei prastai jaučiatės, kreipkitės medicininės pagalbos.                  |
| Simptomai / poveikis įkvėpus          | : Įprastai naudojant, nėra jokių simptomų.                                 |
| Simptomai / poveikis patekus ant odos | : Įprastai naudojant, nėra jokių simptomų.                                 |
| Simptomai / poveikis patekus į akis   | : Įprastomis naudojimo sąlygomis nėra.                                     |
| Simptomai / poveikis prarijus         | : Gali sukelti virškinamojo trakto sudirginimą, pykinimą, vėmimą, diarėją. |

# Rubio Monocoat Surface Care

## Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Elkitės simptomškai.

## 5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės : Vandens pūslai, anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>), putos ar sausos cheminės medžiagos.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro pavojus : Nedegus.

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

Priešgaisrinės priemonės : Evakuoti zoną.  
Priešgaisrinės priemonės : Venkite, kad gaisro gesinimui skirtas vanduo patektų į aplinką.  
Apsauga gaisro gesinimo metu : Autonominiai kvėpavimo aparatai.  
Kita informacija : Imtis visų atsargumo priemonių gesinant chemines medžiagas.

## 6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

#### 6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

Avarinių atvejų planai : Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Kaip galima greičiau pranešti policijai ir ugniagesiams.

#### 6.1.2. Pagalbos teikėjams

Nėra papildomos informacijos

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Surinkti išteklėjusią medžiagą.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sulaikymui : Surinkti išteklėjusią medžiagą.  
Valymo procedūros : Ši medžiaga ir jos talpa turi būti išmesta laikantis vietinių įstatymų.  
Kita informacija : Surinktą medžiagą ar kietas atliekas pristatyti atitinkamoms institucijoms.

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nėra papildomos informacijos

## 7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės : Garantuoti gerą darbo vietos vėdinimą.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos : Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.  
Sandėliavimo vietos : Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra papildomos informacijos

# Rubio Monocoat Surface Care

## Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

### 8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė/asmens apsauga

#### 8.1. Kontrolės parametrai

##### 8.1.1. Nacionalinės profesinio poveikio ir biologinės ribinės vertės

Nėra papildomos informacijos

##### 8.1.2. Rekomenduojamas stebėsenos procedūras

Nėra papildomos informacijos

##### 8.1.3. Susidaro oro teršalai

Nėra papildomos informacijos

##### 8.1.4. DNEL ir PNEC

Nėra papildomos informacijos

##### 8.1.5. Kontrolinis apjuosimas

Nėra papildomos informacijos

#### 8.2. Poveikio kontrolė

##### 8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės

###### Atitinkamos techninio valdymo priemonės:

Garantuoti gerą darbo vietos vėdinimą.

##### 8.2.2. Asmeninės apsaugos įranga

###### 8.2.2.1. Akių ir (arba) veido apsauga

###### Akių apsauga:

Pavojaus atveju turėti saugius akinius ir veido apsauginį skydelį

###### 8.2.2.2. Skin protection

###### Odos ir kūno apsaugos priemonės:

naudojant rekomenduotinomis sąlygomis: nebūtinos

###### Rankų apsauga:

Naudojant ilgą laiką: mėvėti tinkamas pirštines.

###### 8.2.2.3. Kvėpavimo takų apsauga

###### Kvėpavimo takų apsauga:

Užtikrinti pakankamą vėdinimą.

###### 8.2.2.4. Apsaugą nuo terminių pavojų

Nėra papildomos informacijos

##### 8.2.3. Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas

###### Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas:

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

###### Kita informacija:

Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

### 9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės

#### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Forma                                    | : Skysta          |
| Išvaizda                                 | : Skysta.         |
| Spalva                                   | : gelsvo.         |
| Kvapų                                    | : charakteringas. |
| Aromato riba                             | : Duomenų nėra    |
| pH                                       | : ≈ 7             |
| Santykis garavimo greitis (butilacetatu) | : Duomenų nėra    |
| Lydimosi taškas / lydymosi intervalas    | : ≈ 0 °C          |

# Rubio Monocoat Surface Care

## Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Kietėjimo temperatūra                  | : ≈ 0 °C           |
| Virimo taškas                          | : ≈ 100 °C         |
| Pliūpsnio taškas                       | : Duomenų nėra     |
| Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra | : Duomenų nėra     |
| Skilimo temperatūra                    | : Duomenų nėra     |
| Degumas (kietos medžiagos, dujos)      | : Duomenų nėra     |
| Garų slėgis                            | : Duomenų nėra     |
| Santykinis garų tankis esant 20 °C     | : Duomenų nėra     |
| Santykinis tankis                      | : Duomenų nėra     |
| Tankis                                 | : ≈ 1 kg/l         |
| Tirpumas                               | : visiškai tirpus. |
| Log Pow                                | : Duomenų nėra     |
| Klumpumas, kinematinis                 | : Duomenų nėra     |
| Klumpumas, dinamiškas                  | : Duomenų nėra     |
| Sprogstamosios savybės                 | : Duomenų nėra     |
| Oksiduojančios savybės                 | : Duomenų nėra     |
| Sprogumo riba                          | : Duomenų nėra     |

### 9.2. Kita informacija

LOJ kiekis : ≈ 0 g/l

## 10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas

### 10.1. Reaktingumas

Laikyti atokiai nuo oksiduojančių ir stipriai bazinių bei rūgštinių reagentų, kad išvengtų egzoterminių reakcijų galimybių. Stabilus naudojant ir laikant 7 skirsnyje nurodytose sąlygose.

### 10.2. Cheminis stabilumas

Nėra papildomos informacijos

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Nėra papildomos informacijos

### 10.4. Vengtinės sąlygos

Nėra papildomos informacijos

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

bazės, rūgštys, oksiduojančios medžiagos.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Gaisro metu gali susidaryti anglies monoksidas (CO) ir suodžiai.

## 11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie toksinį poveikį

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Ūmus toksiškumas (per burną) | : Neklasifikuojama |
| Ūmus toksiškumas (per odą)   | : Neklasifikuojama |
| Ūmus toksiškumas (įkvėpus)   | : Neklasifikuojama |

#### 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (2634-33-5)

|                        |            |
|------------------------|------------|
| LD50 per burną, žiurkė | 1020 mg/kg |
|------------------------|------------|

#### Phenoxyethanol (122-99-6)

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| LD50 per burną, žiurkė | 1850 mg/kg kūno svorio |
| LD50 per odą, žiurkė   | 14391 mg/kg            |

# Rubio Monocoat Surface Care

## Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

| Phenoxyethanol (122-99-6)                             |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 Įkvėpus - Žiurkės                                | > 1 mg/l                                                                                         |
| Sodium Lauryl Ether Sulfate (68891-38-3)              |                                                                                                  |
| LD50 per burną, žiurkė                                | 4100 mg/kg kūno svorio                                                                           |
| LD50 per odą, žiurkė                                  | > 2000 mg/kg kūno svorio                                                                         |
| Sodium dodecylbenzenesulfonate (25155-30-0)           |                                                                                                  |
| LD50 per burną, žiurkė                                | 438 mg/kg                                                                                        |
| Tetrasodiummethylenediaminetetraacetate (64-02-8)     |                                                                                                  |
| LD50 per burną, žiurkė                                | 1000 – 2000 mg/kg                                                                                |
| LC50 Įkvėpus - Žiurkės                                | 1000 – 5000 mg/m³ (6h)                                                                           |
| Odos esdinimas ir (arba) dirginimas                   | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)<br>pH: ≈ 7 |
| Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)<br>pH: ≈ 7 |
| Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas                  | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)            |
| Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms               | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)            |
| Kancerogeniškumas                                     | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)            |
| Toksiškumas reprodukcijai                             | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)            |
| STOT (vienartinis poveikis)                           | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)            |
| STOT (kartotinis poveikis)                            | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)            |
| Aspiracijos pavojus                                   | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)            |

## 12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

|                                                  |                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ekologija – bendroji informacija                 | : Ekologinės problemos nežinomos ar nelaukiamos tinkamai naudojant produktą. |
| Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (ūmus)  | : Neklasifikuojama                                                           |
| Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (lėtinis) | : Neklasifikuojama                                                           |

| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (2634-33-5)    |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| LC50 žuvis 1                                | 10 mg/l (96 h; Alburnus alburnus) |
| Phenoxyethanol (122-99-6)                   |                                   |
| LC50 žuvis 1                                | 220 – 460 mg/l                    |
| EC50 dafnijos 1                             | > 500 mg/l                        |
| ErC50 (dumbliai)                            | > 100 mg/l                        |
| Sodium Lauryl Ether Sulfate (68891-38-3)    |                                   |
| LC50 žuvis 1                                | 7,1 mg/l                          |
| EC50 dafnijos 1                             | 7,4 mg/l                          |
| ErC50 (dumbliai)                            | 27,7 mg/l                         |
| Sodium dodecylbenzenesulfonate (25155-30-0) |                                   |
| LC50 žuvis 1                                | 0,99 mg/l (96 h; Pisces)          |
| LC50 žuvis 2                                | 6,9 mg/l (96 h; Rita rita)        |
| EC50 dafnijos 1                             | 2,19 mg/l (96 h; Daphnia magna)   |
| Toksiškumo riba dumbliai 1                  | 0,9 mg/l (96 h; Algae)            |

# Rubio Monocoat Surface Care

## Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

| Tetrasodiummethylenediaminetetraacetate (64-02-8) |                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| LC50 žuvis 1                                      | 121 mg/l (96 h; Lepomis macrochirus)               |
| LC50 žuvis 2                                      | 374 – 792 mg/l (96 h; Lepomis macrochirus; pH > 7) |
| EC50 dafnijos 1                                   | 625 mg/l (24 h; Daphnia magna)                     |
| ErC50 (dumbliai)                                  | > 100 mg/l (Scenedesmus subspicatus; 72h)          |
| Toksiškumo riba dumbliai 1                        | > 100 mg/l                                         |

### 12.2. Patvarumas ir skaidomumas

| Rubio Monocoat Surface Care |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papildomos nuorodos         | Mišinyje esančios paviršinės medžiagos atitinka biologinio skaidymosi kriterijus, nurodytus Reglamente (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių. Šį teiginį patvirtinančius duomenis turi valstybių narių kompetentingos įstaigos arba juos gali gauti pareikalavusios iš valymo medžiagos gamintojo. |

| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (2634-33-5) |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Patvarumas ir skaidomumas                | Lengvai biologiškai skaidomas vandenyje. |

| Sodium dodecylbenzenesulfonate (25155-30-0) |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Patvarumas ir skaidomumas                   | Lengvai biologiškai skaidomas vandenyje. |

| Tetrasodiummethylenediaminetetraacetate (64-02-8) |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Patvarumas ir skaidomumas                         | Nelengvai skaidomas mikroorganizmų.       |
| Biochemical oxygen demand (BOD)                   | < 0,002 g O <sub>2</sub> /g medžiagos     |
| Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)            | 0,54 – 0,58 g O <sub>2</sub> /g medžiagos |

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

| Rubio Monocoat Surface Care  |              |
|------------------------------|--------------|
| Bioakumuliacijos potencialas | Nenustatyta. |

| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (2634-33-5) |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| BKV žuvis 1                              | 1,313 – 3,162               |
| Log Pow                                  | 1,3                         |
| Bioakumuliacijos potencialas             | Šiek tiek bioakumuliatyvus. |

| Phenoxyethanol (122-99-6) |     |
|---------------------------|-----|
| Log Pow                   | 1,2 |

| Sodium Lauryl Ether Sulfate (68891-38-3) |     |
|------------------------------------------|-----|
| Log Pow                                  | 0,3 |

| Sodium dodecylbenzenesulfonate (25155-30-0) |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| BKV žuvis 1                                 | 286 (Lepomis macrochirus)   |
| BKV žuvis 2                                 | 130 (Leuciscus idus)        |
| Log Pow                                     | 0,45 – 1,96                 |
| Bioakumuliacijos potencialas                | Šiek tiek bioakumuliatyvus. |

| Tetrasodiummethylenediaminetetraacetate (64-02-8) |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Log Pow                                           | -2,6 |

# Rubio Monocoat Surface Care

## Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

### Tetrasodiummethylenediaminetetraacetate (64-02-8)

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Bioakumuliacijos potencialas | Netaikytina. |
|------------------------------|--------------|

### 12.4. Judumas dirvožemyje

#### Phenoxyethanol (122-99-6)

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Paviršiaus tempimas | 70,7 mN/m |
|---------------------|-----------|

|         |     |
|---------|-----|
| Log Koc | 1,6 |
|---------|-----|

#### Sodium Lauryl Ether Sulfate (68891-38-3)

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Paviršiaus tempimas | 33 mN/m |
|---------------------|---------|

|         |      |
|---------|------|
| Log Koc | 0,34 |
|---------|------|

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

#### Rubio Monocoat Surface Care

Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų

Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų

#### Komponentas

|                           |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phenoxyethanol (122-99-6) | Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų<br>Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium Lauryl Ether Sulfate (68891-38-3) | Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų<br>Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrasodiummethylenediaminetetraacetate (64-02-8) | Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų<br>Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Papildomos nuorodos : Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

## 13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Rekomendacijos dėl atliekų išmetimo : Išmetimas į upes ir kanalizaciją griežtai draudžiamas. Produktą utilizuoti vadovaujantis vietos ar nacionaliniais teisės aktais.

Papildomos nuorodos : Jei įmanoma, nuvalykite netgi mažus kiekius nutekėjusio ar išsiliejusios skysties, bereikalingai nerizikuodami.

Ekologija – atliekos : Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Europos atliekų katalogo kodas (LoW) : 16 10 01\* - vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

## 14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą

Pagal ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

### 14.1. JT numeris

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| JT numeris        | : Netaikytina |
| JT numeris (IMDG) | : Netaikytina |
| UN Nr. (ICAO)     | : Netaikytina |
| JT numeris (ADN)  | : Netaikytina |
| JT numeris (RID)  | : Netaikytina |



# Rubio Monocoat Surface Care

## Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

### 14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Tinkamas krovinio pavadinimas (ADR)  | : Netaikytina |
| Tinkamas krovinio pavadinimas (IMDG) | : Netaikytina |
| Tinkamas krovinio pavadinimas (IATA) | : Netaikytina |
| Tinkamas krovinio pavadinimas (ADN)  | : Netaikytina |
| Tinkamas krovinio pavadinimas (RID)  | : Netaikytina |

### 14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

#### ADR

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (ADR) | : Netaikytina |
|---------------------------------------|---------------|

#### IMDG

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (IMDG) | : Netaikytina |
|----------------------------------------|---------------|

#### IATA

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (IATA) | : Netaikytina |
|----------------------------------------|---------------|

#### ADN

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (ADN) | : Netaikytina |
|---------------------------------------|---------------|

#### RID

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (RID) | : Netaikytina |
|---------------------------------------|---------------|

### 14.4. Pakuotės grupė

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Pakavimo grupė (ADR)  | : Netaikytina |
| Pakavimo grupė (IMDG) | : Netaikytina |
| Pakavimo grupė (IATA) | : Netaikytina |
| Pakavimo grupė (ADN)  | : Netaikytina |
| Pakavimo grupė (RID)  | : Netaikytina |

### 14.5. Pavojus aplinkai

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Aplinkai pavojinga | : Ne                           |
| Teršia vandenį     | : Ne                           |
| Kita informacija   | : Nėra papildomos informacijos |

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

#### Sausumos transportas

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Nuostatos dėl transportavimo (ADR) | : Nėra |
|------------------------------------|--------|

#### Jūrų transportas

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Nuostatos dėl transportavimo (IMDG) | : Nėra |
|-------------------------------------|--------|

#### Oro transportas

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Nuostatos dėl transportavimo (IATA) | : Nėra |
|-------------------------------------|--------|

#### Vidaus vandens transportas

Duomenų nėra

#### Geležinkelių transportas

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Nuostatos dėl transportavimo (RID) | : Nėra |
|------------------------------------|--------|

### 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Netaikytina

# Rubio Monocoat Surface Care

## Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

### 15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

#### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

##### 15.1.1. ES nuostatos

###### ES apribojimų sąrašas (REACH XVII priedas)

| Nuorodos kodas | Taikoma        |
|----------------|----------------|
| 3(b)           | Phenoxyethanol |

Nėra jokios medžiagos iš REACH kandidato sąrašo

Nėra jokios medžiagos, įtrauktos į REACH priedą

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export and import of hazardous chemicals.

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants

LOJ kiekis :  $\approx 0$  g/l

##### 15.1.2. Nacionalinės nuostatos

###### Prancūzija

###### Profesinės ligos

| Kodas | Aprašymas                                  |
|-------|--------------------------------------------|
| RG 65 | Eczematiform lesions of allergic mechanism |
| RG 66 | Occupational rhinitis and asthma           |

##### Vokietija

Vandens pavojingumo klasė (WGK) : WGK 1, nelabai kenksmingas vandeniui (Klasifikacija pagal AwSV, 1 priedas)

Pavojingųjų incidentų potvarkis (12. BImSchV) : Netaikoma Pavojingųjų incidentų potvarkis (12. BImSchV)

##### Nyderlandai

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Nė vienas iš komponentų nėra įtrauktas į sąrašą

SZW-lijst van mutagene stoffen : Nė vienas iš komponentų nėra įtrauktas į sąrašą

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Nė vienas iš komponentų nėra įtrauktas į sąrašą

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Nė vienas iš komponentų nėra įtrauktas į sąrašą

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Nė vienas iš komponentų nėra įtrauktas į sąrašą

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Nė vienas iš komponentų nėra įtrauktas į sąrašą

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Nė vienas iš komponentų nėra įtrauktas į sąrašą

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Nė vienas iš komponentų nėra įtrauktas į sąrašą

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Nė vienas iš komponentų nėra įtrauktas į sąrašą

#### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nėra papildomos informacijos

### 16 SKIRSNIS: Kita informacija

#### Visas H ir EUH sakinių tekstas

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 1 (Inhalation) | Ūmus toksiškumas (įkvėpus), 1 kategorija                   |
| Acute Tox. 4 (Inhalation) | Ūmus toksiškumas (įkvėpus), 4 kategorija                   |
| Acute Tox. 4 (Oral)       | Ūmus toksiškumas (prarijus), 4 Kategorija                  |
| Aquatic Acute 1           | Pavojinga vandens aplinkai – Ūmus pavojus, 1 kategorija    |
| Aquatic Chronic 2         | Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 2 kategorija |
| Aquatic Chronic 3         | Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 3 kategorija |
| Eye Dam. 1                | Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 1 kategorija           |
| Eye Irrit. 2              | Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija           |

# Rubio Monocoat Surface Care

## Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

| Visas H ir EUH sakinių tekstas |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2                  | Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija                        |
| Skin Sens. 1                   | Odos jautrinimas, 1 kategorija                                 |
| H302                           | Kenksminga prarijus.                                           |
| H315                           | Dirgina odą.                                                   |
| H317                           | Gali sukelti alerginę odos reakciją.                           |
| H318                           | Smarkiai pažeidžia akis.                                       |
| H319                           | Sukelia smarkų akių dirginimą.                                 |
| H330                           | Mirtina įkvėpus.                                               |
| H332                           | Kenksminga įkvėpus.                                            |
| H400                           | Labai toksiška vandens organizmams.                            |
| H411                           | Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.   |
| H412                           | Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. |

Saugos duomenų lapas (SDS), ES

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes